

## Florovit nawóz płynny do zamiokulkasów

PŁYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii)) Nawóz NPK 5,8-3,6-4,9/5,8-1,5-4,0  
z mikrośladnikami

### SKŁAD NAWOZU:

5,8% AZOT CAŁKOWITY (N); 0,5% azot azotanowy; 5,3% azot mocznikowy; 3,6% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU ( $P_2O_5$ ); 3,6% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu ( $P_2O_5$ ); 4,9% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU ( $K_2O$ ). Mikrośladniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), jako kwas; 0,008% miedź (Cu), jako siarczan, 0,008% schelatowana przez EDTA; 0,03% żelazo (Fe), jako siarczan, 0,03% schelatowane przez EDTA; 0,015% mangan (Mn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA; 0,002% molibden (Mo), jako molibdenian amonu; 0,015% cynk (Zn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7.



**Uwaga.** Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia. Chronić przed mrozem i nagraniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5–40°C.

Data ważności na opakowaniu.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.



GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa  
Zakład Produkcyjny w Suszu, tel./fax +48 55 242 75 00