

Florovit nawóz płynny do datur

PLYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii)) Nawóz NPK 3,3-5-6/3,3-2,1-5 z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU:

3,3% AZOT CAŁKOWITY (N); 0,5% azot azotanowy; 2,8% azot mocznikowy;
5,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5); 5,0% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5); 6,0% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K_2O).

Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie:

0,02% bor (B), jako kwas; 0,003% miedź (Cu), jako siarczan, 0,003% schelatowana przez EDTA;
0,03% żelazo (Fe), jako siarczan, 0,03% schelatowane przez EDTA; 0,015% mangan (Mn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA; 0,001% molibden (Mo), jako molibdenian amonu;
0,010% cynk (Zn), jako siarczan, 0,010% schelatowany przez EDTA.

Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7.



Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia. Chronić przed mrozem i nagraniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5–40°C.

Data ważności na opakowaniu.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.



GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu, tel./fax +48 55 242 75 00